

SONY _ 1

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

2019.06.10
 綾野製作所
確認表

事柄 **2015年～(49V～40V)** SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2015年	KJ-49X8500C	49V	1093x643x60 [1093x679x201]	15.1 [16.1]	300×300	M6	○	○
	KJ-48W700C	48V	1089x632x57 [1089x671x195]	11.3 [11.7]	300×200	M6	○	○
	KJ-43X8500C	43V	961x568x60 [961x604x189]	12.2 [13.2]	200×300	M6	○	○
	KJ-43W870C	43V	962x565x59 [962x602x189]	11.2 [12.1]	— ※設定無し	— ※設定無し	×	×
	KJ-40W700C	40V	924x540x57 [924x579x179]	8.8 [9.1]	300×200	M6	○	○
	KJ-49X8000C	49V	1106x650x79 [1106x690x246]	13.2 [14.3]	300×200	M6	○	○
2016年	KJ-48W730C	48V	1089x632x57 [1089x671x195]	11.3 [11.7]	300×200	M6	△ 設置位置に 偏りがある為	○
	KJ-40W730C	40V	924x540x57 [924x579x185]	8.8 [9.1]	300×200	M6	○	○
	KJ-49X8300D	49V	1093x639x44 [1093x686x216]	13.2 [14.2]	200×300	M6	○	○
	KJ-43X8300D	43V	960x564x45 [960x612x216]	12.3 [13.2]	100×200	M6	×	×

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2016年	KJ-49X7000D	49V	1107x651x78 [1107x700x246]	13.2 [14.3]	200×200	M6	○	○
	KJ-43W730E	43V	970x573x81 [970x623x226]	9.3 [9.8]	200×200	M6	○ ※1	○ ※1
2017年	KJ-49X8000E	49V	1096x640x57 [1096x691x252]	12.2 [12.9]	200×200	M6	○	○
	KJ-43X8000E	43V	964x567x57 [964x617x242]	10.1 [10.8]	100×200	M6	×	×
	KJ-49X9000E	49V	1093x631x62 [1093x685x236]	12.6 [13.8]	200×200	M6	○	○
	KJ-49X7500F	49V	1101x645x58 [1101x705x279]	12.0 [12.6]	200×200	M6	○	×
2018年	KJ-43X7500F	43V	970x571x58 [970x630x278]	9.8 [10.4]	100×200	M6	×	×
	KJ-49X8500F	49V	1098x644x58 [1098x703x279]	13.2 [13.7]	200×200	M6	○	×
	KJ-43X8500F	43V	965x569x58 [965x628x279]	10.8 [11.3]	100×200	M6	×	×
	KJ-49X9000F	49V	1093x629x69 [1093x694x268]	13.6 [14.5]	200×200	M6	○	○

※取付位置下部の為
前倒れの可能性有

※取付位置下部の為
前倒れの可能性有

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。

※数値は目安です。詳細は家電販売店もしくは各テレビメーカーにお問い合わせ下さい。
 ※重量や背面穴ピッチが条件を満たしていても対応できない場合があります。
 例：テレビ背面のピッチ位置が上部や下部にあってキャビネットに干渉するとき
 テレビ背面の凹凸の段差が大きくブラケットを取り付けることができないとき 等
 ※この対応表は現時点で弊社が把握しているテレビです。こちらに記載されていない型番につきましては各テレビメーカーへお問い合わせ下さい。

事柄 **2015年～(49V～40V)** SONY製テレビ対応確認表・・・○：対応可能 △：現物確認 ×：対応不可

発売年	品番	画面サイズ(型)	外形寸法(幅×高×奥行) [スタンド含む]: mm	重量 [スタンド含む]: kg	背面穴ピッチ(幅×高さ): mm	対応ボルト	TB-55S	BP-55X
2019年	KJ-49X9500G	49V	1093x629x69 [1093x699x274]	13.3 [14.4]	200×200	M6	○	○
	KJ-49X8500G	49V	1098x644x58 [1098x703x279]	13.2 [13.7]	200×200	M6	○	×
	KJ-43X8500G	43V	965x569x58 [965x628x279]	10.8 [11.3]	100×200	M6	×	×
	KJ-49X8000G	43V	1101x645x57 [1101x704x260]	11.8 [12.4]	200×200	M6	○	×
	KJ-43X8000G	43V	970x570x57 [970x630x260]	9.6 [10.2]	100×200	M6	×	×

※取付位置下部の為に前倒れの可能性有

※取付位置下部の為に前倒れの可能性有

※1・・・背面に20mm以内の段差がある為、スペーサーが必要な場合がございます。